Boleto Pix API

Foi criado uma integração com os bancos para gerar os boletos já com o QrCode do PIX direto no documento.

Agora vai ficar salvo os layouts preconfigurados do que é necessario colocar para cada banco. Cada banco exige campos diferentes de outros e com configurações distintas para antender essa demanda e facilitar a implementação do boleto pix no cliente foi criado o cadastro de layout.

Antes de iniciar o processo de criação de um novo Layout deve ser obtido todos os dados da integração após o Cliente fazer o Credenciamento junto ao banco que ele quer emitir os boletos


Arquivo -> Outros -> Cadastro de layout de Boletos

Descrição: Nome do Layout
Configuração ACBR: Configuração já estabelecida pelo Componente ACBR
Carteira: Numero da Carteira

Na Aba Campos
Campos obrigatorios: Todos os campos que existe, para incluir no layout basta marcar o checkbox que apareça ao lado, marque somente o que o banco do layout exige.

Ordem de Preenchimento: Ficara na ordem que deverá ser preenchido no momento do cadastro da configuração do boleto, a ordem de preenchimento poderá ser alterada basta clicar em cima do item e utilizar as setas para subir ou descer na ordem.

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-13-26 14:57



Aba WebServices


Esses dados deverão ser pegos com o banco, abaixo o exemplo da Sicred

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-13-26 14:57
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/1/1908/pt_br/boleto-pix-api.html

Campos da aba WebServices

Campo	O que significa	Para Sicredi V2
Scope	Escopo/permissão solicitado no OAuth2	`cobranca`
SSL Lib	Biblioteca HTTP usada pelo ACBr para fazer a comunicação HTTPS	`httpWinHttp` pode ser usada
Arquivo Key	Chave privada de certificado digital	**Não preencher**
Arquivo PEM ou Arquivo CRT	Certificado público usado junto com a KEY	**Não preencher**
VersaoDF	Versão/modelo da API utilizado pelo ACBr	`V2`
UseCertificateHTTP	Indica se o ACBr deve usar certificado do cliente na conexão HTTPS	**Desmarcado / False**


Configuração no nosso sistema



Aba Instruções sobre a configuração do layout

Será incluido os modelos e detalher que cada integração deverá ser preenchida

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-13-26 14:57
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/1/1908/pt_br/boleto-pix-api.html



Financeiro -> Banco -> Boleto Configuração


Aqui ficará a configuração do boleto para utilizar na emissão.

Descrição: Nome da configuração, exemplo Sicred ES
Conta Bancario: Incluir a canta corrente prviamente cadastrado
Carteira: Numero da carteira no banco

Botão selecionar Layout do Boleto: Buscar qual o layout que será utilizado na configuração, após isso na aba campos será carregado somente os dados que são necessarios para o funcionamento do boleto.

Nos campos gerados é necessario configurar com os dados bancarios do cliente e tambem as informações de juros, multa e observações


© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-13-26 14:57
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/1/1908/pt_br/boleto-pix-api.html



Aba Beneficiario

Ficará os dados da empresa já importados por padrão.


© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-13-26 14:57



Aba WebServices

Ficara todos os dados da integração especifica da conta corrente que foi credenciada no banco pelo cliente, todos esses dados são fornecidas pelo banco.

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-13-26 14:57



Exemplo do preenchimento

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-13-26 14:57


Como preencher essa tela

Campo da sua tela	O que colocar	De onde vem
ClientID	`x-api-key` /identificador da aplicação conforme o mapeamento do ACBr	Portal do Desenvolvedor
ClientSecret	Código de acesso da cobrança	Internet Banking
KeyUser	`x-api-key` da aplicação	Portal do Desenvolvedor
Scope	`cobranca`	Fixo
SSL Lib	`httpWinHttp`	Pode manter
Ambiente	Homologação/Sandbox inicialmente	Sicredi
Arquivo Key	**Vazio**	Não utilizado na Cobrança
Arquivo PEM/CRT	**Vazio**	Não utilizado na Cobrança
VersaoDF	`V2`	Correto
UseCertificateHTTP	**Desmarcado**	Não utiliza mTLS

Aba Instruções

Instruções que será emviado no boleto gerado


© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-13-26 14:57



Aba Instruções sobre a configuração do layout

Preenchida pelo Layout pre-configurado


© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-13-26 14:57
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/1/1908/pt_br/boleto-pix-api.html



Financeiro -> Banco -> Manutenção de Boleto API

Após de tudo configurado é necessario gerar e Registrar boleto.

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-13-26 14:57
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/1/1908/pt_br/boleto-pix-api.html



ID de solução único: #2908
Autor:: MURILO
Última atualização: 10-27-26 13:44

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-13-26 14:57
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/1/1908/pt_br/boleto-pix-api.html