Como criar um usuário no banco de dados com permissão somente leitura?

Objetivo

Criar um usuário no banco de dados PostgreSQL com acesso apenas para consulta (**somente leitura**), permitindo visualizar informações sem realizar alterações nos dados.

Esse tipo de acesso é normalmente utilizado para:

- Ferramentas de BI;
- Relatórios externos;
- Auditorias;
- Consultas gerenciais;
- Integrações de leitura.

O que esse procedimento faz?

O script:

- Cria um novo usuário;
- Permite conexão ao banco de dados **gestores, gestorpdv e sincdata**;
- Concede acesso de leitura às tabelas existentes;
- Concede acesso às tabelas criadas futuramente;
- Impede alterações nos registros.

> **Importante:** Após a criação, o usuário somente terá acesso aos objetos para os quais forem concedidas permissões.

---

1. Baixe o arquivo do usuário por meio do link:

---

2. Extraia o usuario.zip

---

3. Execute os arquivos na seguinte ordem:

1° Passo

```
Adicionar Variaveis do PostgreSQL.bat
```


© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-25-26 23:05
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/14/1787/pt_br/como-criar-um-usuário-no-banco-de-dados-com-permissão-somente-leitura.html

2° Passo:

`criar_usuario_auto.bat`

Todos os arquivos devem estar na mesma pasta.



---

4. Dados do Usuário:

Usuário: usuario
Senha: gestores@2023

O usuário terá acesso total ao banco?

Não.

As permissões concedidas nesse procedimento limitam o acesso a:

- Conexão ao banco;
- Schema **public**;
- Consultas (**SELECT**).

O usuário **não poderá**:

- Inserir registros (INSERT);
- Alterar registros (UPDATE);
- Excluir registros (DELETE);
- Criar tabelas;

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-25-26 23:05
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/14/1787/pt_br/como-criar-um-usuário-no-banco-de-dados-com-permissão-somente-leitura.html

- Alterar estruturas do banco.

Atenção para outros schemas

As permissões acima são válidas apenas para:

```
public
```

Caso o banco possua outros schemas, será necessário conceder permissões manualmente para cada um deles.

Resumo das permissões

Permissão	Acesso
CONNECT	✔
USAGE SCHEMA	✔
SELECT	✔
INSERT	✖
UPDATE	✖
DELETE	✖
CREATE	✖
DROP	✖

Resultado esperado

Após executar os comandos:

- O usuário conseguirá conectar ao banco **gestores**;
- Poderá consultar os dados das tabelas autorizadas;
- Não terá permissão para alterar informações do sistema;
- Novas tabelas criadas no schema **public** também ficarão disponíveis para consulta automaticamente.

ID de solução único: #2787
Autor:: Juan Velasco
Última atualização: 09-01-26 15:59

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-25-26 23:05