


## BALCÃO: QUANTIDADE DE VIAS DE IMPRESSÃO PARA PRÉ-VENDA

### Descrição

Foi disponibilizado o parâmetro “**Quantidade de vias de impressão para Pré-Venda**”.



### Contexto

Esse parâmetro permite **definir o número de vias** que serão impressas ao realizar a **impressão da Pré-venda**.

The image shows a receipt from BRAJAN CQS TESTE - 01 and a Windows print dialog box. The receipt includes a barcode, the issuer's identification (CNPJ: 15.633.874/0001-53), the recipient's identification (Nº DAV: 000000004), and the issue date (29/01/2026). The print dialog box is for the EPSON TM-T20X Receipt printer, showing settings for printing 2 collated copies of all pages.

**Identificação do Estabelecimento Emitente**  
**BRAJAN CQS TESTE - 01**  
CNPJ: 15.633.874/0001-53 (27)3338-6423  
Endereço: RUA DARLIANE, MARGARETH, NOVA VENECIA - ES, CEP:29830-000

**Identificação do Destinatário**  
**Nº DAV: 000000004**  
EMISSÃO:29/01/2026, 14:49:45  
Cliente: 3 - LETICIA  
CNPJ / CPF: 135.252.587-98  
Telefone:

Print  
Printer Name: EPSON TM-T20X Receipt  
Where:  Print to file  
Pages:  All  
Copies: Number of copies: 2,  Collate  
Print mode:  1 >  1 Default  
Print on sheet: Default  
Buttons: OK, Cancel

## Objetivo

Essa funcionalidade tem como objetivo:

- Atender às **necessidades operacionais** da empresa;
- Garantir vias para **cliente, conferência interna ou arquivo**;
- Padronizar o processo de impressão;
- Melhorar o **controle documental**;

## Impacto no uso

- A Pré-venda será impressa conforme a **quantidade de vias configurada**.

- A configuração não altera os dados da Pré-venda, apenas o **número de cópias impressas**.
- Pode ser ajustada a qualquer momento, conforme a política interna.

## **Recomendação**

Recomenda-se configurar a quantidade de vias de acordo com o **fluxo de atendimento**, evitando impressões desnecessárias ou falta de documentação.

ID de solução único: #2291

Autor:: Thais Veloso

Última atualização: 02-24-26 19:53