
Gestor Balcão | Parâmetro: Tipo de impressão – DAV

Descrição

Foi disponibilizado o parâmetro **“Tipo de impressão do DAV”**.



Contexto

Esse parâmetro permite **definir o modelo de impressão do DAV**, adequando o layout do documento às necessidades operacionais da empresa.

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-13-26 13:01

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - DAV



Identificação do Estabelecimento Emitente

BRAJAN CQS TESTE - 01

CNPJ: [illegible] (27)3338-6423

Endereço: RUA DARLIANE, MARGARETH, NOVA VENECIA - ES, CEP:29830-000

Identificação do Destinatário

Nº DAV: 0000000004
EMISSÃO:29/01/2026, 14:49:45
Cliente: 3 - LETICIA
CNPJ / CPF: 135.252.587-98
Telefone:

Endereço: , Bairro:
Cidade: UF: Complemento: Ponto Referência:

Item	Cód. de Barras	Descrição	
Und	Quant.	Vlr Unitário	Vlr Total
1	10	QUEIJO FRESCAL BIMBO	
KG	1,000	54,99	54,99
2	20	ROSCA AMANTEIGADA	
KG	1,000	22,99	22,99
3	86	BOLO BRIGADEIRO	
KG	1,000	34,99	34,99

SUBTOTAL - R$:	112,97
DESCONTO - R$:	0,00
ACRÉSCIMO - R$:	0,00
TOTAL - R$:	112,97

OBSERVAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO

THAÍS

AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE

/ /

ASSINATURA:

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-13-26 13:01

URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/166/1286/pt_br/gestor-balcão-|-parâmetro-tipo-de-impressão---dav.html

Faq Brajan Sistemas

Objetivo

Essa funcionalidade tem como objetivo:

- Padronizar a **apresentação do DAV impresso**
- Adequar o documento a diferentes **formatos de impressora**
- Facilitar a **conferência de informações**
- Melhorar a **experiência do cliente e do operador**

Impacto no uso

- O DAV será impresso conforme o **tipo de impressão configurado**.
- A alteração do tipo de impressão não impacta os dados do DAV, apenas o **layout do documento**.
- Pode ser ajustado conforme a política interna da empresa.

Recomendação

Recomenda-se definir o tipo de impressão mais adequado ao **ambiente de venda** (ex.: balcão, retaguarda, atendimento ao cliente).

ID de solução único: #2286
Autor:: Thais Veloso
Última atualização: 06-29-26 12:47

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-13-26 13:01