
Parâmetro: [CAIXA] Tolerância da diferença de caixa

Tolerância total do mês (Movimento de caixa -> Opções -> Conferencia -> Relatorio -> relatorio de diferença).


Ao colocar o valor de diferença 200,00 e tiver uma diferença menor não vai cobrar essa diferença, mas caso tenha um valor maior cobra o valor total da diferença.

A diferença é cobrada como quebra de caixa.

Exemplo do parâmetro SEM VALOR DE TOLERÂNCIA




© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-24-26 14:50



© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-24-26 14:50

Relatório de fechamento



RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CAIXA

Gestores
Data: 20/06/2024 12:44:13
Usuário: GESTORES

DATA: 01/06/2024 CAIXA: 9 - GEISIANE MAIARA

INFORMADO PELO USUÁRIO		APURADO PELO SISTEMA	
TOTAL DINHEIRO:	R$ 22.300,00	TOTAL DINHEIRO:	R$ 22.438,25
TOTAL CHEQUE À VISTA:	R$ 0,00	TOTAL CHEQUE À VISTA:	R$ 0,00
TOTAL CHEQUE PRÉ-DATADO:	R$ 0,00	TOTAL CHEQUE PRÉ-DATADO:	R$ 0,00
CARTÃO DE CRÉDITO:	R$ 58.292,78	CARTÃO DE CRÉDITO:	R$ 58.292,78
CARTÃO DE DÉBITO:	R$ 0,00	CARTÃO DE DÉBITO:	R$ 0,00
VALE-TICKET:	R$ 0,00	VALE-TICKET:	R$ 0,00
VALE-PRESENTE	R$ 0,00	VALE-PRESENTE	R$ 0,00
CONTRA-VALE:	R$ 0,00	CONTRA-VALE:	R$ 0,00
PAGAMENTOS:	R$ 0,00	PAGAMENTOS:	R$ 0,00
OUTROS:	R$ 0,00	OUTROS:	R$ 0,00
VENDA CREDIÁRIO:	R$ 1.848,85	VENDA CREDIÁRIO:	R$ 1.848,85
FINANCEIRA:	R$ 0,00	FINANCEIRA:	R$ 0,00
BANCO:	R$ 0,00	BANCO:	R$ 0,00
PIX:	R$ 0,00	PIX:	R$ 0,00
CARTEIRA DIGITAL:	R$ 0,00	CARTEIRA DIGITAL:	R$ 0,00
CASHBACK:	R$ 0,00	CASHBACK:	R$ 0,00
CONVÊNIO:	R$ 0,00	CONVÊNIO:	R$ 0,00

TOTAL INFORMADO:	R$ 82.441,63	**TOTAL APURADO:**	R$ 82.579,88	**DIFERENÇA:**	-R$ 138,25


OUTRAS INFORMAÇÕES

VALOR VENDIDO:	R$ 81.719,88
Nº DE CLIENTES:	229
MÉDIA POR CLIENTE:	R$ 356,85
RECEBIMENTO:	R$ 0,00
SANGRIA:	R$ 21.310,00
SUPRIMENTO:	R$ 860,00


OBSERVAÇÕES

Relatório de diferença

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-24-26 14:50



© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-24-26 14:50
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/174/295/pt_br/parâmetro-caixa-tolerância-da-diferença-de-caixa.html



RELATÓRIO DE DIFERENÇA DE CAIXA


Gestores
Data: 20/06/2024 12:45:03
Usuário: GESTORES

DATA	CAIXA	TOTAL INFORMADO	TOTAL APURADO	DIFERENÇA	VALOR COBRADO
01/06/2024	9 - GEISIANE MAIARA	82.441,63	82.579,88	-138,25	138,25

TOTAL DAS SOBRAS:	0,00	TOTAL:	138,25
TOTAL DAS FALTAS:	138,25		
DIFERENÇA:	138,25		


Exemplo do parâmetro COM VALOR DE TOLERÂNCIA

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-24-26 14:50



Com o parâmetro configurado com o valor 200,00 mesmo com uma diferença de -138,25 não é colocado o valor cobrado.

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-24-26 14:50
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/174/295/pt_br/parâmetro-caixa-tolerância-da-diferença-de-caixa.html



RELATÓRIO DE DIFERENÇA DE CAIXA

Gestores
Data: 20/06/2024 12:46:38
Usuário: GESTORES

DATA	CAIXA	TOTAL INFORMADO	TOTAL APURADO	DIFERENÇA	VALOR COBRADO
01/06/2024	9 - GEISIANE MAIARA	82.441,63	82.579,88	-138,25	0,00

TOTAL DAS SOBRAS:	0,00	TOTAL:	0,00
TOTAL DAS FALTAS:	138,25		
DIFERENÇA:	138,25		

ID de solução único: #1294
Autor:: MURILO
Última atualização: 02-25-26 14:06

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-24-26 14:50