

RELEASE V.50 : Exportação para Balança | Cadastro de Tara para Balança Toledo MGV7

TARA - EXPORTAÇÃO PARA BALANÇA

Objetivo

Foi implementada a funcionalidade de **Cadastro de Tara** para a exportação de produtos à **Balança Toledo MGV7**, permitindo configurar as informações de tara que serão utilizadas durante a geração do arquivo de exportação.


Com essa melhoria, cada produto pode ser associado a uma tara previamente cadastrada, garantindo maior precisão na pesagem e na integração com a balança.

Cadastro de Tara

Antes de realizar a exportação, é necessário cadastrar as taras no sistema.

Acesse: **Estoque → Cadastro de Tara**

Nesta tela, informe os dados correspondentes à tara que será utilizada pelos produtos.



Tipos de Tara

Cadastro de Tara

F2 | Gravar Esc | Cancelar

Código

1

Tipo de Tara *

Tara Fixa

Tara Fixa

Tara Variável

Tara Mínima (kg) * Tara Máxima (kg)

0,0000 0,0000

Descrição *

O sistema permite o cadastro de dois tipos de tara:

Tara Fixa

Ao selecionar **Tara Fixa**, será habilitado apenas o campo:

- **Tara Mínima**

Essa opção é indicada quando o peso da embalagem é sempre o mesmo.

Tara Variável

Ao selecionar **Tara Variável**, serão habilitados os campos:

- **Tara Mínima**
- **Tara Máxima**

Essa opção deve ser utilizada quando o peso da embalagem pode variar dentro de um intervalo.

Vincular a Tara ao Produto

Após cadastrar as taras, acesse:

Estoque → Produtos

No cadastro do produto foi disponibilizado um novo campo para selecionar uma das **Taras** previamente cadastradas.

Dessa forma, cada produto poderá utilizar sua configuração específica de tara durante a exportação.

Cadastro de Produtos ✕

F2 | Gravar Esc | Cancelar

Código: 2798 Código de Barras *: 02798 Data do Cadastro *: 13/09/2022 Tipo do Produto *: 00 ... MERCADORIA PARA REVENDA ☐ Inativo

Produto *: ACEM BOV RESF CX +-22KG DISTRIBOI Descrição Resumida *: ACEM BOV RESF CX +. D. Unidade *: KG ... QUILOGRAMA

Local de Estoque: * 2 ... GERAL

Grupo: * 7 ... KADAPIO VENDA

Subgrupo: * 12 ... KADAPIO

Departamento: ...

Marca: * 1 ... BRAJAN PANIFICADORA

Informações | Estoque | Tributação | Fornecedores | Grade | Seriais | Rentabilidade | Inf. Nutricionais | Receita | Foto | Múltiplas Unidades | Lote | Etiqueta | Combo | Unidade Tributável

Preço de Compra: 22,880 Custo Médio Ponderado: 22,880 Custo Contábil: 22,880 Preço de Custo: 22,880 Previsto: 0,000% Markup: -27,885% Preço de Venda: 16,500 F6 | Cálculo de Preço

Tipo Fração *: Multiplicar Fração *: 1,0000 Peso Bruto: 0,000 Peso Líquido: 0,000 Desconto Máximo: 0,00% Comissão: 20,00% Qtde por Embalagem: 1,00 IAT: T IPPT: T

Complemento: Localização: a-13 Código Original:

Tara PDV: 0,000 Dias de Validade: 0 Tara: ... ☒ Exportar para balança

Aplicação

Exportação para a Balança

Após vincular a tara aos produtos:

1. Execute a rotina de **Exportação para a Balança**;
2. O sistema gerará um arquivo contendo as informações dos produtos e das respectivas taras;
3. Esse arquivo deverá ser importado pelo sistema da **Balança Toledo MGV7**.

Exportação para balança

Modelo: TOLEDO MGV7

Benefícios

Com essa implementação, o sistema oferece:

- Cadastro de taras para utilização na exportação;
- Suporte aos tipos **Tara Fixa** e **Tara Variável**;
- Vinculação da tara diretamente ao cadastro do produto;
- Geração do arquivo de exportação com as informações de tara;

- Maior precisão na pesagem dos produtos;
- Integração otimizada com a **Balança Toledo MGV7**.

Importante

- As taras devem ser cadastradas antes de serem vinculadas aos produtos.
- Cada produto poderá ser associado a uma tara previamente configurada.
- O arquivo gerado pela exportação deverá ser importado no software da **Balança Toledo MGV7** para que as configurações sejam aplicadas.

Resultado esperado

Após configurar as taras e vinculá-las aos produtos:

- O sistema gerará um arquivo de exportação contendo as informações de tara dos produtos.
- Após a importação desse arquivo na **Balança Toledo MGV7**, as pesagens utilizarão as configurações cadastradas no sistema, garantindo maior precisão e confiabilidade na operação.

ID de solução único: #2879

Autor:: Thais Veloso

Última atualização: 07-29-26 15:45