

## Erro ao exportar suprimento e sangria para o gestores

SincData - Sistema de sincronismo de dados com o Sistema Gestores

Menu: Caixas, Servidor, Vendas, Geral, Modular, Replicar, Log, Usuário, Trocar usuário, Exportação, Backup, Configurações

Manutenção: Status Caixa, CAIXA

Carga de dados: Porta 655

Log de cargas

Limpar tabela de log Fechar [Esc]

Data inicial: 24/10/2025 Data final: 24/10/2025 Filtar

Data	Hora	Tipo da carga	Status
24/10/2025	15:49:26	Enviando dados do SincData para o Gestores.	✗
24/10/2025	15:50:27	Enviando carga de atualização de dados do Gestores para o SincData	✓
24/10/2025	15:50:29	Enviando carga de atualização de dados do SincData para o PDV.	✓
24/10/2025	15:50:29	Enviando dados do PDV para o SincData.	✓
24/10/2025	15:50:29	Enviando dados do SincData para o Gestores.	✗
24/10/2025	15:51:31	Enviando carga de atualização de dados do Gestores para o SincData	✓
24/10/2025	15:51:33	Enviando carga de atualização de dados do SincData para o PDV.	✓
24/10/2025	15:51:33	Enviando dados do PDV para o SincData.	✓
24/10/2025	15:51:34	Enviando dados do SincData para o Gestores.	✗

Erro ao exportar sangria para o gestores  
 Erro: [FireDAC][Phys][PG][libpq] ERROR: insert or update on table "cx\_movimento" violates foreign key constraint "fk\_pl\_mvcaixa".  
 Key (id\_pl\_conta)=(0) is not present in table "cad\_plano\_contas".  
 Erro ao exportar sangria para o gestores  
 Erro: [FireDAC][Phys][PG][libpq] ERROR: insert or update on table "cx\_movimento" violates foreign key constraint "fk\_pl\_mvcaixa".  
 Key (id\_pl\_conta)=(0) is not present in table "cad\_plano\_contas".  
 Erro ao exportar suprimento para o gestores  
 Erro: [FireDAC][Phys][PG][libpq] ERROR: insert or update on table "cx\_movimento" violates foreign key constraint "fk\_pl\_mvcaixa".  
 Key (id\_pl\_conta)=(0) is not present in table "cad\_plano\_contas".  
 Erro ao exportar suprimento para o gestores  
 Erro: [FireDAC][Phys][PG][libpq] ERROR: insert or update on table "cx\_movimento" violates foreign key constraint "fk\_pl\_mvcaixa".  
 Key (id\_pl\_conta)=(0) is not present in table "cad\_plano\_contas".

Usuário: 0 - GESTORES Versão: 1.0.0.83

### Erro ao exportar suprimento para o gestores

Erro: [FireDAC][Phys][PG][libpq] ERROR: insert or update on table "cx\_movimento" violates foreign key constraint "fk\_pl\_mvcaixa".

Key (id\_pl\_conta)=(0) is not present in table "cad\_plano\_contas".

### Erro ao exportar sangria para o gestores

Erro: [FireDAC][Phys][PG][libpq] ERROR: insert or update on table "cx\_movimento" violates foreign key constraint "fk\_pl\_mvcaixa".

Key (id\_pl\_conta)=(0) is not present in table "cad\_plano\_contas".

Como corrigi: Faça o [script](#) conforme a imagem a baixo: para identificar qual **id\_forma** estão nas tabelas **sangria** e **suprimento**, mas não estão na cad\_forma\_pagamento. Por padrão, o **id\_forma** é = '11'

The screenshot shows the SQL Developer interface. The 'Database' dropdown is set to 'sincdata at localhost'. The 'General' tab is selected. The 'Query' tab shows a query with two SELECT statements separated by UNION ALL. The first SELECT statement is for 'sangria' and the second is for 'suprimento'. Both SELECT statements join 'cad\_forma\_pagamento' with their respective tables. The 'Results' tab shows the output of the query, which is a table with 5 columns: id\_forma, valor, data, and tabela. The table contains 5 rows of data.

```

SELECT
  s.id_forma,
  s.valor,
  s.data,
  'sangria' AS tabela
FROM sangria s
LEFT JOIN cad_forma_pagamento f ON f.id_forma = s.id_forma
WHERE f.id_forma IS NULL

UNION ALL

SELECT
  su.id_forma,
  su.valor,
  su.data,
  'suprimento' AS tabela
FROM suprimento su
LEFT JOIN cad_forma_pagamento f ON f.id_forma = su.id_forma
WHERE f.id_forma IS NULL;

```

id_forma	valor	data	tabela
0	52	24/10/2025	sangria
0	100	24/10/2025	sangria
0	1000	03/10/2025	suprimento
0	1000	04/10/2025	suprimento
0	1000	05/10/2025	suprimento

Após descobrir qual **id\_forma** não está presente na tabela **cad\_forma\_pagamento** faça o seguinte [update](#):

The screenshot shows the SQL Developer interface. The 'Database' dropdown is set to 'sincdata at localhost:6555'. The 'Script' tab is selected. The 'Script' area contains an update script for 'suprimento' and 'sangria' tables. The script sets 'id\_forma' to 11 for rows where 'id\_forma' is not in the 'cad\_forma\_pagamento' table.

```

UPDATE suprimento su
SET id_forma = 11
WHERE su.id_forma NOT IN (
  SELECT id_forma
  FROM cad_forma_pagamento
  WHERE id_forma IS NOT NULL
);

UPDATE sangria s
SET id_forma = 11
WHERE s.id_forma NOT IN (
  SELECT id_forma
  FROM cad_forma_pagamento
  WHERE id_forma IS NOT NULL
);

```

ID de solução único: #1933

Autor:: WELINGTON DA SILVA

Última atualização: 26-02-04 16:27